

VIJATOR SKELE

Systemgerüste
Gerüstzubehör

Accessoires
d'échafaudage



V1

Fassadengerüst
Échafaudages de Façade

Wir entwickeln und verkaufen Gerüstsysteme seit März 2021


Seit 2021 hat sich **VIJATOR SKELE** auf den Verkauf von Gerüsten spezialisiert und die Produktpalette stetig erweitert. Erfahrung, Verantwortungs und Zuverlässigkeit sind unsere Stärken, die auf dem Markt zählen. Qualität, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit sowie ein erstklassiger Kundenservice sind unsere Priorität. Rahmengerüste lassen sich mit wenigen Handgriffe und Hauptbauteilen schnell und sicher aufbauen. Durch das einfache Zusammenstecken können Fassaden und Objekte wirtschaftlich eingerüstet werden. Unsere Kunden können sich auf eine persönliche und professionelle Betreuung sowie auf wirtschaftliche Lösungen von uns verlassen.

Nous développons et vendons des systèmes d'échafaudage depuis mars 2021.

Depuis 2021, **VIJATOR SKELE** s'est spécialisée dans la vente d'échafaudages et a constamment élargi sa gamme de produits. Expérience, responsabilité et fiabilité sont nos atouts qui comptent sur le marché. La qualité, l'économie et la sécurité ainsi qu'un service clientèle de premier ordre sont notre priorité. Les échafaudages à cadre peuvent être assemblés rapidement et en toute sécurité avec seulement quelques poignées et composants principaux. Il est possible d'échafauder des façades et des objets de manière économique en les emboîtant simplement.

Nos clients peuvent compter sur un soutien personnel et professionnel ainsi que sur des solutions économiques de notre part.

Gerüst fertig montiert (Bild) / Échafaudage entièrement assemble (Photo).....	1
Gerüstrahmen / Cadre d'échafaudage.....	2
Treppen Doppelrahmen, Fussrahmen / Escaliers à double cadre, Cadre de base.....	3
Gerüst fertig montiert (Bild) / Échafaudage entièrement assemble (Photo).....	4
Querriegel, Aussenkonsole, Innenkonsole / Traverse, Console extérieure, Console intérieure.....	5
Belag aus Aluminium , Belag aus Aluminium mit Luke und Leiter / Plancher en aluminium, Plancher en aluminium avec trappe et échelle.....	6
Belag Stahlblech, Stirnabschlussgeländer / Garde-corps de fermeture, Plancher en tôle d'acier.....	7
Geländerpfosten, Geländer / Montant de garde-corps, Garde-corps.....	8
Treppen, Treppengeländer, Treppenhandlauf / Escaliers, Garde-corps d'escalier, Rampe d'escalier.....	9
Überbrückungsträger / Poutre de franchissement.....	10
Verankerung, Spindelfüße / Tige d'ancrage, Pied réglable.....	11
Alu Fahrgerüst - fertig montiert / Échafaudage mobile - entièrement assemblé (Bild – Photo).....	12
Bordbrett aus Stahl, Bordbrett aus Aluminium, Bordbrett aus Holz / Plinthe en acier, Plinthe en aluminium, Plinthe en bois.....	13
Gestell, Paletten / Gitterboxen Rack, Palettes / Conteneurs grillages.....	14
Gerüstschutznetz / Filet d'échafaudage.....	15




- | | | |
|--|---|---|
| 1 Grundplatte
Vis de réglage | 4 Belag Alu.
Plancher en aluminium | 7 Geländer
Garde-corps |
| 2 Gerüstrahmen
Cadre d'échafaudage | 5 Belag Alu. Mit Luke und Leiter
Plancher en aluminium
à trappe et échelle | 8 Bordbrett
Plinthe |
| 3 Fussrahmen
Cadre de base | 6 Stirnabschlussgeländer
Garde-corps de fermeture | 9 Geländerpfosten
Montant de
garde-corps |


Gerüstrahmen Cadre d'échafaudage

- Mit Bordbretthalterung und integrierter Windsicherung für die Belagstafeln
- Aus verzinktem Stahlrohr

- Avec support de plinthe et sûreté intégrée pour les planchers
- Tube en acier zingué



	V1-20070	V1-10070	V1-7070	V1-5070
Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	2.70	2.70	2.70	2.70
Höhe Hauteur en cm	200	100	70	50
Breite Largeur en cm	70	70	70	70
Gewicht Poids en kg	16	10	8.50	4.00
Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	3.25	3.25	3.25	3.25
Höhe Hauteur en cm	200	100	70	50
Breite Largeur en cm	70	70	70	70
Gewicht Poids en kg	19.80	12.80	9.50	5.00




	V1-200100	V1-100100	V1-70/100
Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	2.70	2.70	2.70
Höhe Hauteur en cm	200	100	70
Breite Largeur en cm	100	100	100
Gewicht Poids en kg	20.90	13.90	11.30

Treppen Doppelrahmen

Cadre double d'escalier

- Aus Aluminium
- En aluminium
- Rohr-Ø 48.3 mm
- Tube Ø 48,3 mm



	V1 100140	V1 200140
Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	4.00	4.00
Höhe Hauteur en cm	100	200
Breite Largeur en cm	140	140
Gewicht Poids en kg	9.00	14.00

Fußrahmen

Cadre de base

- Tube en acier zingué
- Aus verzinktem Stahlrohr
- Tube Ø 48,3 mm
- Rohr-Ø 48.3 mm



	V1 H2570	V1 H4070	V1 H40100	V1 H40140
Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	3.25	3.25	3.25	3.25
Höhe Hauteur en cm	25	40	40	40
Breite Largeur en cm	70	70	100	140
Gewicht Poids en kg	4.20	5.90	7.10	10.70



Querriegel Traverse


- Für die Belagsaufnahme in
- Zwischenhöhen
- Pour le logement des planchers
- aux hauteurs intermédiaires



	V1 D15	V1 D20	V1 D70	V1 D100
Breite Largeur en cm	15	20	70	100
Gewicht Poids en kg	2.00	2.20	2.80	4.20


	V1 D150	V1 D200	V1 D250	V1 D300
Breite Largeur en cm	150	200 cm	250 cm	300 cm
Gewicht Poids en kg	7.10	8.60	10.50	12.00

Aussenkonsole Console extérieure



	V1 KO30	V1 KO70	V1 KO100
Breite Largeur en cm	30 cm	70 cm	100 cm
Gewicht Poids en kg	3.20	5.80	8.80

Innenkonsole Console intérieure



	V1 KU20	V1 KU30	V1 KU60	V1 KU90
Breite Largeur en cm	20.50	30	60	90
Gewicht Poids en kg	1.90	2.10	4.60	7.70

Belag aus Aluminium

Plancher en aluminium

- Geringes Gewicht und montagefreundliches Handling
- Geringe Stapelhöhe von 45 mm
- Mit Windsicherung
- Poids faible et manutention simple pour un montage facile
- Faible hauteur d'empilage de 45 mm
- Avec protection contre le vent



	Nutzlast kg/m ² Charge utile kg/m ²	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 AL-7064	600	70	64	6.10
V1 AL-10064	600	100	64	8.10
V1 AL-15064	600	150	64	11.30
V1 AL-2064	600	200	64	14.50
V1 AL-25064	450	250	64	17.80
V1 AL-3064	200	300	64	21.00

Belag aus Alu. Mit Luke und Leiter

Plancher en aluminium à trappe et échelle



	Nutzlast kg/m ² Charge utile kg/m ²	Länge Hauteur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 AL-250	200	250	60	25.70
V1 AL-300	200	300	60	29.50

Stahl Belag

Plancher en tôle d'acier

- Belag aus verzinktem Stahl, gelocht mit Rundrohr-Auflager
- Mit Windsicherung
- Plancher en tôle d'acier zingué, perforé, avec support tubulaire
- Avec protection contre le vent



	Nutzlast kg/m2 Charge utile kg/m2	Länge Hauteur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 C-7032	600	70	32	5.10
V1 C-10032	600	100	32	8.10
V1 C-15032	600	150	32	12.60
V1 C-20032	600	200	32	16.50
V1 C-25032	450	250	32	18.60
V1 C-30032	200	300	32	21.00

Stirnabschlussgeländer

Garde-corps de fermeture

- Mit Schraubkupplung
- Aus verzinktem Stahlrohr



- Avec collier à vis
- Tube en acier zingué

	V1 KO30	V1 KO70	V1 KO100
Breite Largeur en cm	30 cm	70 cm	100 cm
Gewicht Poids en kg	3.10 kg	3.80 kg	5.60 kg

Geländerpfosten Montant de garde-corps

- Mit Bordbretthalterung und Windsicherung für Belagstafeln
- Aus verzinktem Stahlrohr
- Rohr-Ø 48.3 mm
- Avec support de plinthe et sûreté pour planchers
- Tube en acier zingué
- Tube Ø 48.3 mm




	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 - 100	110	3.90
V1 - 200	200	6.90
V1 - 300	310	12.00



Geländer Garde-corps

- Mit diagonaler Aussteifung
- Aus verzinktem Stahlrohr

- Avec contreventement diagonal
- Tube en acier zingué



	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 7057	70	57	3.40
V1 10057	100	57	4.60
V1 15057	150	57	6.50
V1 20057	200	57	8.20
V1 25057	250	57	9.85
V1 30057	300	57	12.30

Treppen Escaliers

- Rutschfest
- 18 cm Tritttiefe
- Aus Aluminium

- Antidérapant
- Profondeur de marche de 18 cm
- En aluminium




	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 S-AL150	150	125	60	12.80
V1 S-AL200	250	200	60	19.80
V1 S-AL250	300	200	60	26.00

Treppengeländer Garde-corps d'escalier

- Aus verzinktem Stahlrohr
- Tube en acier zingué

	V1 - OS250	V1 - OS300
Länge Longueur en cm	250	300
Höhe Hauteur en cm	200	200
Gewicht Poids en kg	15.30	17.70



Treppenhandlauf Rampe d'escalier

- 2-teilig
- En deux parties

	V1 - D300
Länge Longueur en cm	250
Gewicht Poids en kg	5.10



Überbrückungsträger


Poutre de franchissement

Stahl verzinkt Ø 48.3 mm für Überbrückungen innerhalb oder außerhalb des Rastermaßes

Acier zingué Ø 48,3 mm pour franchissements à l'intérieur ou à l'extérieur de la dimension modulaire



	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 T-220	220	40	23.00
V1 T-320	320	40	34.00
V1 T-420	420	40	44.00
V1 T-520	520	40	55.20
V1 T-620	620	40	64.20
V1 T-775	720	40	78.00
V1 T-820	820	40	91.00



Aus Aluminium Ø 48.3 mm für Überbrückungen innerhalb oder außerhalb des Rastermaßes

En aluminium Ø 48,3 mm pour franchissements à l'intérieur ou à l'extérieur de la dimension modulaire

	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 T-AI220	220	40	10.00
V1 T-AI320	320	40	14.20
V1 T-AI420	420	40	18.00
V1 T-AI520	520	40	22.50
V1 T-AI620	620	40	26.50
V1 T-AI775	775	40	33.50
V1 T-AI820	820	40	35.00

Verankerung

Tige d'ancrage

- Mit Haken
- Avec crochet



	V1 A-30	V1 A-50	V1 A-80	V1 A-120	V1 A-150
Länge Longueur en cm	30	50	80	120	150
Gewicht Poids en kg	1.50	2.30	3.40	4.90	5.90

Spindelfüße

Pied réglable

Mit gerolltem Gewinde

- Gewinde-Ø 38 mm
- Nutzlast 5 Tonnen

À filetage roulé

- Diamètre du filetage 38 mm
- Charge utile 5 tonnes



	V1 N-60	V1 N-70	V1 N-80
Länge Hauteur en cm	60	70	80
Gewicht Poids en kg	3.60	4.20	4.90

- Mit Schrauben
- Verzinkt

- À vis
- Zingué




	Kreuzkupplung Collier Orthogonal	Drehkupplung Collier Pivotant	Sicherungsstift Cheville de sécurité
Länge Hauteur en cm	V1 - S	V1 - SS	V1 - P S
Gewicht Poids en kg	1.20	1.30	0.20



	V1 - T1 220	V1 - T1 420	V1 - T1 620	V1 - T1 820	V1 - T1 1020
Länge Longueur en cm	250	250	250	250	250
Höhe Hauteur en cm	220	420	620	820	1020
Breite Largeur en cm	140	140	140	140	140
Gewicht Poids en kg	150.00	216.00	292.00	351.00	440.00

Bordbrett aus Stahl

Plinthe en acier



	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 C 7015	70	15	2.70
V1 C 10015	100	15	3.70
V1 C 15015	150	15	4.70
V1 C 20015	200	15	5.50
V1 C 25015	250	15	6.90
V1 C 30015	300	15	7.50

Bordbrett aus Aluminium

Plinthe en aluminium



	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 7057	70	15	1.50
V1 10057	100	15	2.50
V1 15057	150	15	3.50
V 20057	200	15	4.60
V1 25057	250	15	5.80
V1 30057	300	15	6.40

Bordbrett aus Holz

Plinthe en bois



	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 7057	70	15	1.50
V1 10057	100	15	2.50
V1 15057	150	15	3.50
V1 20057	200	15	4.60
V1 25057	250	15	5.80
V1 30057	300	15	6.40

Gestell

Rack

- Für Gerüstrahmen
- Pour cadres d'échafaudage



	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 P26070	260	70	45.00
V1 P260100	260	100	55.00
V1 P260140	260	140	67.00


- Für Geländer
- Pour garde-corps



	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
V1 P15060	150	60	26

Paletten / Gitterboxen Palettes / Conteneurs grillagés

- Nutzlast 2'000 kg
- Gitterbox längsseitig mit Klappe
- Charge utile 2'000 kg
- Conteneur grillagé longitudinal avec trappe




	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
BOX 1	60	80	80	40.00
BOX 2	120	80	80	72.00

Gerüstschutznetz


Filet d'échafaudage

- PE-Bändchengewebe ca. 37g/m²
- PE-Monofilgewebe 42g/m², 50g/m², 55g/m²
- Gelochtes PVC, 340g/m² (auch bedruckbar)
- Verschiedene Farben von Gerüstnetzen verfügbar
- Tissé polyéthylène env. 37g/m²,
- Tissé monofil polyéthylène, 42g/m², 50g/m², 55g/m²
- PVC perforé, 320g/m² (également imprimable)
- Différentes couleurs de filets d'échafaudage disponibles

	Länge Longueur en m	Breite Largeur en m
N-2.0	100	2.00
N-2.5	100	2.50
N-3.0	100	3.00
N-4.0	100	4.00
N-5.0	100	5.00









 **+381 (0) 17 667 500**  **Presevo , 17523
Serbia**
 **+381 (0) 65 3 555 008**
 **info@vijator.com**
www.vijator.com